

Eine kongenitale bzw. im Kindesalter diagnostizierte Katarakt kann isoliert vorliegen, jedoch auch Symptom komplexer okulärer und systemischer Krankheitsbilder sein. Die Mehrzahl ist genetisch bedingt.

A close-up photograph of a young child with light brown hair, wearing a teal polo shirt. The child is holding a pair of black-rimmed glasses in front of their face, looking directly at the camera. The background is a bright, out-of-focus yellow.

## Differentialdiagnosen kindliche Katarakt



## Wo kann ich mich informieren?

Sprechen Sie uns an:

Praxisstempel

---

Weitere Informationen finden Sie unter  
[www.mgz-muenchen.de](http://www.mgz-muenchen.de)

---

Diese Patienteninformation ist ein Service des  
MGZ – Medizinisch Genetischen Zentrums, Partnerschaft von  
Fachärztinnen für Humangenetik mbB, MVZ.



Medizinisch Genetisches Zentrum



Prof. Dr. med. Dipl.-Chem. Elke Holinski-Feder  
Prof. Dr. med. Angela Abicht  
Dr. med. Teresa Neuhann

Partnerschaft von Fachärztinnen für Humangenetik mbB MVZ

Bayerstraße 3 - 5 | D-80335 München  
Telefon +49 (0)89 / 30 90 886 - 0 | Fax - 66  
[info@mgz-muenchen.de](mailto:info@mgz-muenchen.de) | [www.mgz-muenchen.de](http://www.mgz-muenchen.de)